

Helo

AQUA

**WODOROZCIĘCZALNY
LAKIER SPECJALNY****ODPORNY LAKIER DO WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI DREWNIANYCH**



Super wytrzymały, wodorozcieńczalny lakier uniwersalny

Helo Aqua jest wodorozcieńczalnym lakierem specjalnym. Jest bardzo odporny i wyjątkowo łatwy do stosowania. Poza łatwością nakładania, lakier szybko schnie. Kolejną warstwę można nakładać po godzinie, co pozwala zakończyć pracę w jeden dzień.

Seria produktów Helo Aqua jest dostępna w półmacie, półpołysku i pełnym połysku. Wewnętrzne i zewnętrzne podłogi drewniane można pokrywać lakierem Helo Aqua w dowolnym stopniu połysku, w pomieszczeniach – powierzchnie drewniane, takie jak schody, podłogi, drzwi, szafki kuchenne, meble, panele ścienne i sufitowe. Na zewnątrz za pomocą Helo Aqua można lakierować m.in. drzwi i framugi okienne.

Helo Aqua nadaje drewnianym powierzchniom piękne, gładkie wykończenie a po wybarwieniu – głęboki kolor. Aby pokazać efekt transparentny, stworzyliśmy nową Kartę Kolorów Lakierów do Wnętrz, zawierającą 45 odcieni.





HELO AQUA 20 Specjalny lakier wodorozcieńczalny, w półmacie

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier poliuretanowy do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Zastosowanie: podłogi z drewna twardego i miękkiego, schody, drzwi, ramy okienne, szafki, meble, panele ściennie i sufitowe. Klasyfikacja emisji: M1.

Stopień połysku: półmat. **Wydajność:** pędzlem 8-12 m²/l, szpachelką 12-15 m²/l. **Metody nakładania:** pędzel, szpachelka i natrysk. **Kolory:** bezbarwny, można barwić zgodnie z Kartą Kolorów Lakierów do Wnętrz. **Opakowania:** 0,45, 0,9, 2,7 i 9 l.



HELO AQUA 40 Specjalny lakier wodorozcieńczalny, w półpołysku

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier poliuretanowy do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Zastosowanie: podłogi z drewna twardego i miękkiego, schody, drzwi, ramy okienne, szafki, meble, panele ściennie i sufitowe. Klasyfikacja emisji: M1.

Stopień połysku: półpołysk. **Wydajność:** pędzlem 8-12 m²/l, szpachelką 12-15 m²/l. **Metody nakładania:** pędzel, szpachelka i natrysk. **Kolory:** bezbarwny, można barwić zgodnie z Kartą Kolorów Lakierów do Wnętrz. **Opakowania:** 0,45, 0,9, 2,7 i 9 l.



HELO AQUA 80 Specjalny lakier wodorozcieńczalny, w wysokim połysku

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy lakier poliuretanowy do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Zastosowanie: podłogi z drewna twardego i miękkiego, schody, drzwi, ramy okienne, szafki, meble, panele ściennie i sufitowe. Klasyfikacja emisji: M1.

Stopień połysku: połysk. **Wydajność:** pędzlem 8-12 m²/l, szpachelką 12-15 m²/l. **Metody nakładania:** pędzel, szpachelka i natrysk. **Kolory:** bezbarwny, można barwić zgodnie z Kartą Kolorów Lakierów do Wnętrz. **Opakowania:** 0,45, 0,9, 2,7 i 9 l.





Kolor dla wszystkich powierzchni

Fińska firma rodzinna Teknos istnieje od 1948 r. Teknos jest jednym z wiodących dostawców farb w Skandynawii. Bogata oferta produktów Teknos obejmuje farby i powłoki do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych, mineralnych oraz metalowych.

Teknos ma silną pozycję na rynku farb dekoracyjnych dzięki sieci przedstawicielstw w Skandynawii, Europie Centralnej i Rosji.

TEKNOS Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa
tel. +48 22 67 87 004, biuro@teknos.pl
www.teknos.pl

 **TEKNOS**
Profesjonalny Wybór
- Twój Wybór